CB1000F

1/12 SCALE MOTORCYCLE SERIES NO.144

TAMIYA



1/12 オートバイシリーズ NO.144

Honda CB1000F

READ BEFORE ASSEMBLY

⚠ 注　意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。●部品の先端が尖っている場合があります。取り扱いに注意してください。

⚠ CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads. ●Some parts have sharp edges. Take care when handling.

⚠ VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen. ●Einige Teile haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

⚠ PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête. ●Certaines pièces du modèle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.


PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-14 (LP-1)	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
TS-17 (LP-70)	●アルミシルバー / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant
TS-29 (LP-5)	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
TS-30 (LP-11)	●シルバー / Silver / Silber / Aluminium
TS-71 (LP-67)	●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé
LP-4	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
LP-20	●ライトガンメタル / Light gun metal / Helles Gun Metall / Gris acier clair
LP-23	●フラットクリヤー / Flat clear / Matt-Farblos / Vernis mat
LP-40	●メタリックブラック / Metallic black / Metallic-Schwarz / Noir métallisé
LP-48	●スパークリングシルバー / Sparkling silver / Glanzsilber / Argent pétillant
X-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
X-26	●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide
XF-85	●ラバーブラック / Rubber black / Gummi-Schwarz / Noir caoutchouc

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》
Recommended tools
Benötigte Werkzeuge
Outillage nécessaire



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles


ハサミ
Scissors
Schere
Ciseaux


カッター
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



多用途接着剤(クリヤー)
Multipurpose Cement (Clear)
Mehrzweckkleber (Klar)

接着剤
(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle





《マスクシールの使い方》
●マスクシールは部品の塗り分けに使います。
①指示されたマスクシールを、彫刻などにあわせて指示の場所に貼ります。隙間から塗料が入らないようにしっかり貼ります。
②説明図の中で指示された部分をタミヤカラーで塗装してください。スプレーを使用するときはマスクシールの貼られていない面もマスキングテープ（別売）でマスキングしてください。
③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

MASKING STICKERS
●Use masking stickers to cover sections on parts to be unpainted.
①Refer to the instructions and mask off indicated areas using masking stickers included in kit.
②Paint indicated areas. When using spray paint, mask off the other sides using masking tape (available separately).
③Before paint has completely cured, remove masking stickers.

AUFKLEBER
●Nutzen Sie Abkleber um Bereiche auf den Teilen zu schützen, die nicht lackiert werden sollen.
①Die markierten Bereiche unter Verwendung der im Bausatz enthaltenen Aufkleber abdecken.
②Angezeigte Bereiche lackieren. Bei Verwendung von Sprühfarben ist auch die Rückseite unter Verwendung von (getrennt erhältlichem) Abklebeband abzukleben.
③Aufkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

MASQUES
●Utiliser les stickers de masquage pour couvrir les parties à ne pas peindre des pièces.
①Se référer aux instructions et délimiter les parties indiquées au moyen des masques adhésifs fournis.
②Peindre les parties indiquées. Si on utilise de la peinture en bombe, protéger les autres zones avec de la bande cache (disponible séparément).
③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

注意！ NOTICE

このキットは4タイプが選べます。
Choose from 4 marking options.
Wählen Sie aus vier verschiedenen Versionen.
Choisir entre 4 options de marquages.

★下の表と塗装図・マーキング図を参考に A 、B 、C 、D のどれか1つ選んでください。説明図中に指示された表記に応じて組み立て、塗装、マーキングを行ってください。
★Choose one option from A to D on this page, and follow the relevant instructions in this manual when assembling, painting and decaling.
★Eine Version von A - D auf dieser Seite auswählen und dann die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung beim Zusammenbau, der Bemalung und den Aufklebern befolgen.
★Choisir une option de marquage de A à D sur cette page et suivre les instructions correspondantes dans ce manuel pour assembler, peindre et poser les decals.


★実車はDのみヘッドライトカウルが標準装備されています。また、組み立て内でDのみ取り付けるパーツとデカールがあります。
★On the full-size bike, only D has a headlight cowl. Also note that in this kit, D has some dedicated parts and decals.
★Beim originalen Motorrad hat nur die Option D eine Fahrlichtabdeckung.
Beachten Sie dass die Version D einige spezielle Teile und Schiebebilder hat.
★Sur la moto réelle, seule D a un carénage de phare. Noter également que dans ce kit, D a des pièces et decals dédiés.

■混合色について
(例) LP-5：1
＋LP-40：1
●左記の場合は、各色を1：1の比率で調色します。
●This instruction shows paint mixing ratios.
●Die Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
●Les instructions indiquent les proportions des mélanges.

■重ね塗りについて
(例) LP-5 → X-26
●上記の場合は、最初にLP-5を塗装します。乾燥後、上からX-26を塗装します。
●The instruction above calls for a coat of LP-5, then when it has dried a topcoat of X-26.
●Die Anleitung oben erfordert eine erste Schicht mit LP-5 und wenn diese getrocknet ist eine weitere Schicht mit X-26.
●Les instructions ci-dessus mentionnent une couche de LP-5, puis après séchage complet une couche finale de X-26.


A 《ウルフシルバーメタリック(ブルーストライプ)》
Wolf Silver Metallic (Blue Stripe)

ボディカラー Body Color ： TS-17 (LP-70)




B 《ウルフシルバーメタリック(グレーストライプ)》
Wolf Silver Metallic (Gray Stripe)

ボディカラー Body Color ： TS-17 (LP-70)




C 《グラファイトブラック》
Graphite Black

ボディカラー Body Color ： TS-14 (LP-1)



D 《SE ウルフシルバーメタリック(ブルーストライプ)》
SE Wolf Silver Metallic (Blue Stripe)

ボディカラー Body Color ： TS-17 (LP-70)





ASSEMBLY

不要部品…… B24×1, B42×1, C16×1
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


不要スライドマーク …… ㊳×2
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

1 エンジンの組み立て 1
Engine 1
Motor 1
Moteur 1





★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.




注意！ NOTICE

★指示の番号順に①, ②の動作で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.


2 エンジンの組み立て 2
Engine 2
Motor 2
Moteur 2

指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.




3 エンジンの組み立て 3
Engine 3
Motor 3
Moteur 3


指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



4 スロットルボディの組み立て
Throttle bodies
Gaszüge
Corps d'injecteurs




5 スプロケットカバーの組み立て
Sprocket cover
Zahnradabdeckung
Couvercle de pignon




★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.



《B24》





★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.



6 フレームの組み立て 1
Frame 1
Rahmen 1
Cadre 1

《C9》






★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.


★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

7 フレームの組み立て 2
Frame 2
Rahmen 2
Cadre 2





8 エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur


付属ドライバー
Screwdriver (included in kit)
Schraubenzieher (im Bausatz enthalten)
Tournevis (fourni dans le kit)



●下の図の手順で
フレーム内にエンジンを組み込みます。
●Place the engine in the frame following the diagrams below.
●Bauen Sie den Motor in den Rahmen gemäß dem untenstehenden Diagramm.
●Placer le moteur dans le cadre en suivant les schémas ci-dessous.








9 リヤダンパーの組み立て
Rear damper
Hinterer Dämpfer
Amortisseur arrière

《B31》



★最後まで押し込みます。
★Push in fully.
★Voll eindrücken.
★Appuyer à fond.


このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



10 スイングアームの組み立て
Swing arm
Schwingarm
Bras oscillant

★可動します。
★This section moves.
★Dieser Bauabschnitt ist beweglich.
★Cette partie est mobile.


★締め込みすぎに注意
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.




11 リヤタイヤの組み立て
Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière


《B5》

外側
Outside
Aussen
Extérieur






内側
Inside
Innen
Intérieur



マスクシール ⓒ
Masking sticker
Aufkleber
Cache


マスクシール ⓓ
Masking sticker
Aufkleber
Cache

★タイヤとホイールの向きに注意しましょう。
★Note direction of tires when attaching to wheels.
★Beim Anbringen der Reifen auf Laufrichtung achten.
★Noter le sens des pneus lors de leur installation sur les jantes.



ⓐ 20mm

ⓐ ビニールパイプ
Vinyl tubing
Vinylschlauch
Tube vinyle





矢印（彫刻）
Arrow (molded)
Pfeil (erhaben)
Flèche (moulée)

タイヤ（太）
Rear tire (wide)
Hinterer Reifen (breit)
Pneu arrière (large)




12 チェーンの取り付け
Attaching chain
Einbau der Kette
Fixation de la chaîne





13 リヤタイヤの取り付け
Attaching rear wheel
Anbringung des Hinterrades
Mise en place de la roue arrière

★回転します。
★The wheel should rotate.
★Das Rad sollte frei drehen.
★La roue doit tourner.




1.6×23㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis


★締め込みすぎに注意
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

《B40, B41》







ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Bague souple




14 スイングアームの取り付け
Attaching swing arm
Anbringung des Schwingarmes
Fixation du bras oscillant




15 パイピング 1
Piping 1
Verkabelung 1
Câblages 1



16 エアボックスの取り付け
Attaching airbox
Luftkasten anbauen
Fixation de la boîte à air



17 ライセンスプレートステーの組み立て
License plate stay
Nummernschildhalter
Plaque d'immatriculation




《F1》



《H2》
裏面
Other side
Andere Seite
Autre côté







《F3》



上側
Top
Oben
Dessus


★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.





18 パイピング 2
Piping 2
Verkabelung 2
Câblages 2

d 77mm
e 55mm




★㉝でブレーキペダルに繋ぎます。
★Connect to the brake pedal in step ㉝.
★Mit dem Bremspedal in Schritte ㉝ verbinden.
★Connecter à la pédale de frein à l'étape ㉝.


《D35》



★最後まで押し込みます。
★Push in fully.
★Voll eindrücken.
★Appuyer à fond.




19 ステップステーの取り付け
Attaching footpeg brackets
Anbau der Fussrastklammern
Fixation des supports de repose-pieds




《D4》


20 マフラーの組み立て
Muffler
Auspuff
Echappements



★メッキ部品は ※ の接着面のメッキをはがします。
★Remove plating from areas to be cemented and indicated by the ※ symbol.
★An den Klebestellen und den mit dem Symbol ※ markierten Stellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller et indiquées par le symbole ※.





21 マフラーの取り付け
Attaching exhaust
Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements



注意! NOTICE

★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.





★センタースタンドはオプションパーツです。お好みで取り付けてください。
★The center stand is optional on both the full-size bike and this model.
★Der Mittelständer ist beim originalen und beim Modellmotorrad wahlweise.
★La béquille centrale est optionnelle sur la moto réelle et ce modèle.

22 ラジエターの組み立て
Radiator
Kühler
Radiateur

《D11》 27

★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

LP-5 D13

D14
LP-5

X-11
X-18
D11
D10
TS-14 (LP-1)
LP-11
B35

《B35》

TS-14 (LP-1)
X-11
X-18
X-11
X-18
LP-5 : 1
+LP-40 : 1
X-18

B35
LP-11

23 ラジエターの取り付け
Attaching radiator
Anbringung des Kühlers
Fixation du radiateur

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Appuyer.

D

LP-48
B12

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

f

D30
LP-5

f 31mm

24 フロントタイヤの組み立て 1
Front wheel 1
Vorderrad 1
Roue avant 1

裏面
Reverse
Rückseite
Autre côté

《C14》
X-11
LP-5

《右側》
Right
Rechts
Droit

LP-5
B6
LP-48
C14
X-11

LP-5 : 1
+LP-40 : 1
C11

★タイヤとホイールの向きに注意しましょう。
★Note direction of tires when attaching to wheels.
★Beim Anbringen der Reifen auf Laufrichtung achten.
★Noter le sens des pneus lors de leur installation sur les jantes.


タイヤ（細）
Front tire (narrow)
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)

矢印（彫刻）
Arrow (molded)
Pfeil (erhaben)
Flèche (moulée)

★ディスクには回転方向があります。
★Note disc rotation direction.
★Drehrichtung der Scheibe beachten.
★Noter la sens de rotation du disque.

25 フロントタイヤの組み立て 2
Front wheel 2
Vorderrad 2
Roue avant 2


★ディスクには回転方向があります。
★Note disc rotation direction.
★Drehrichtung der Scheibe beachten.
★Noter la sens de rotation du disque.




26 フロントフォークの組み立て 1
Front fork 1
Vordere Gabel 1
Fourche avant 1

Body color …… ★この文字で指示されたパーツはボディカラーで塗装します。
★Paint these parts using body color.
★Diese Teile in Wagenfarbe lackieren.
★Peindre ces pièces dans la teinte de la carrosserie.


注意! NOTICE
★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.



27 フロントフォークの組み立て 2
Front fork 2
Vordere Gabel 2
Fourche avant 2




《フロントブレーキキャリパー》
Front brake calipers
Vordere Bremszangen
Etriers de freins avant



28 フロントブレーキキャリパーの取り付け
Attaching front brake calipers
Anbau der vorderen Bremszangen
Fixation des étriers de freins avant

g 38mm
h 16mm

《F2》 裏面 Other side Andere Seite Autre côté X-11
X-26
X-18




29 フロントフォークの取り付け
Attaching front fork
Anbringung der vorderen Gabel
Fixation de la fourche avant

1.4×18mm丸ビス Screw Schraube Vis

★締め込みすぎに注意
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

★下図のように通します。
★Feed cables through as shown.
★Kabel wie gezeigt durchführen.
★Passer les câbles à travers comme montré.



前側 Front Vorne Avant


B17

《B17》


31

LP-11
X-18
X-11
X-11
LP-20

★可動します。
★This section moves.
★Dieser Bauabschnitt ist beweglich.
★Cette partie est mobile.



30 ヘッドライトステーの組み立て
Headlight bracket
Scheinwerfer Klammer
Support de phare




《F4》

マスクシール b
Masking sticker
Aufkleber
Cache


LP-5


《F1》 《D24》




31 ヘッドライトステーの取り付け
Attaching headlight bracket
Scheinwerfer Klammer anbauen
Fixation du support de phare

注意! NOTICE
★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.







★パイプを挟まないように通します。
★Make sure not to pinch cables.
★Darauf achten, die Kabel nicht einzuklemmen.
★Ne pas pincer les câbles.




32 ヘッドライトの取り付け
Attaching headlight
Anbau des Scheinwerfers
Fixation du phare










★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.










33 ブレーキペダルの取り付け
Attaching brake pedal
Anbau des Bremspedals
Fixation de la pédale de frein









34 フューエルタンクの取り付け
Attaching fuel tank
Anbringung des Kraftstofftanks
Fixation du réservoir






マスクシール ⓐ
Masking sticker
Aufkleber
Cache




35 サイドカウルの組み立て
Side cowls
Seitenverkleidungen
Carénages latéraux




36 シートカウルの取り付け
Attaching seat cowl
Anbau der Sitzverkleidung
Fixation du dosseret de selle


注意! NOTICE
★指示の番号、①, ②, ③ の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②, ③.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ②, ③ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②, ③.




37 シートの取り付け
Attaching seat
Sitz-Einbau
Fixation de la selle




38 シフトペダルの取り付け
Attaching shift lever
Anbau des Schalthebels
Fixation du sélecteur de rapport




39 ハンドルの組み立て
Handlebars
Lenker
Guidon




40 ハンドルの取り付け
Attaching handlebars
Befestigung des Lenkers
Installation du guidon



41 ヘッドライトカウルの取り付け D
Attaching headlight cowl
Fahrlichtabdeckung anbauen
Fixation du carénage de phare



CB1000F



PAINTING

《Honda CB1000F の塗装》
Honda CB1000Fは発表時には3タイプのカラーリングが用意されました。1980年代にアメリカAMAスーパーバイクレースでフレディ・スペンサー選手が駆ったCB750Fのカラーリングをモチーフとした、シルバーメタリックに濃淡のブルーストライプを配したタイプ。加えてシルバーメタリックに濃淡のシルバーストライプを入れたタイプ、そしてブラックをベースに上下にレッドのピンストライプを配してシルバーの帯を入れた3種類。また、エンジンやフレーム、スイングアームをブラックで統一し、精悍さを引き立たせています。足まわりやステアリングなど、細部の塗装は組立図中に示しましたので、参考にしてください。

Painting the Honda CB1000F
Three color schemes were initially available: a silver metallic and two-tone blue stripe combination inspired by Freddie Spencer's 1980s AMA Superbike race CB750F, another silver metallic scheme with dual shades of silver stripe, and a black option with a silver band sandwiched by red pinstripes. The engine, frame and swingarm are all black. Painting instructions for details are given during assembly.

Bemalung der Honda CB1000F
Drei Farbschemata waren anfangs verfügbar: eine silbermetallicfarbe mit Streifen in zwei Blautönen inspiriert vom Superbike CB750F von Freddie Spencer, und eine weitere silberne Version mit Streifen in zwei Schattierungen von Silber und eine schwarze Version mit einem silbernen Band eingeschlossen in zwei schmale rote Streifen. Der Motor, der Rahmen und die Schwinge sind schwarz. Hinweise zur Bemalung von Details werden beim Zusammenbau angegeben.

Décoration de la Honda CB1000F
Trois combinaisons de teintes étaient initialement disponibles: argent métallisé et bande deux tons de bleu inspirée de la CB750F AMA Superbike de Freddie Spencer des années 1980, une autre sur base argent métallisé et bande deux tons argent, et noire avec bande argentée entre deux liserés rouges. Le moteur, le cadre et le bras oscillant sont tous noirs. Les instructions de peinture des détails sont fournies durant l'assemblage.

APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》
①貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオルなどの布の上に置きます。
③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION
①Cut off decal from sheet.
②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
④Move decal into position by wetting decal with finger.
⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.



部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
お支払い方法にはタミヤカード（クレジットカード）と代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。



《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》　〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA

1/12
Motorcycle

www.tamiya.com

Honda CB1000F

ITEM 14144

★本体価格(税抜き)は2026年1月現在のものです。
諸事情により変更する場合があります。
★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください。
(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格		部品コード
A、Bパーツ	920円	+税	19007794
C、Gパーツ	960円	+税	19007795
Dパーツ	800円	+税	19007796
Eパーツ	780円	+税	19007797
Fパーツ	500円	+税	10011226
Hパーツ	500円	+税	19007799
タイヤ袋詰(金具、ポリキャップ、パイプ含む)	620円	+税	19406541
ポリキャップ(x8)	200円	+税	10446168
スライドマーク(a)	380円	+税	11401348
スライドマーク(b)	320円	+税	11401349
マスクシール	300円	+税	11421948
説明図	440円	+税	11057907

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 14144
19007794	A, B Parts
19007795	C, G Parts
19007796	D Parts
19007797	E Parts
10011226	F Parts
19007799	H Parts
19406541	Tire Bag (Poly Cap, Metal Parts, Tubing included)
10446168	Poly Cap (x8)
11401348	Decals (a)
11401349	Decals (b)
11421948	Masking Stickers
11057907	Instructions