


Q6 914 C.33 g3 g5 g13 g4 C.33 C.33

B88 B79 B78 S6/g8



S6 Only for scheme A
仅限方案 A 使用






L12 L18 C.317

B73 B82 B81 B72




 Open Holes Only To Install Weapon Pylons
钻孔 (仅当使用外挂武器挂架状态)






16




17




18





19





20







22




23







24







25





27





SHANGHAI LION ROAR ART MODEL CO. LTD

16

1/48 F-14B TOMCAT



28



29

Tank

燃油箱





SHANGHAI LION ROAR ART MODEL CO. LTD

17


1/48 F-14B TOMCAT

扫描口袋宝




AIM-9L Missile

AIM-9L 导弹




AIM-54C Missile

AIM-54C 导弹




AIM-7F Missile

AIM-7F 导弹




Schematic A

左側油箱





Right Tank

右側油箱





Schematic B

右側油箱




Schematic C






右側油箱










Designed for G.W.HF-14B




GSW F-14B TOMCAT “雄猫” 战斗机



1/48
SCALE
AIRCRAFT



F-14B TOMCAT “雄猫”战斗机



G.W.H.®

1/48
L4828

注意事項 CAUTION 組み立ての際は

- (3) 檢驗方法：將試料置於烘箱中，以 105°C 烘乾至恒重，稱量殘留物，計算殘留率。

- (1) Other: you use glue or paint do not use nails & other frame and use in a well-ventilated room
- (2) See below for the color list Glue and paint are not included in the kit
- (3) When you take parts off the runner frame use the modeling scissors and trim excess plastic with a Cutter or a file
- (4) See below for the meaning of symbols

- (1) 接着剤や塗料は矢の通くで使わないで下さい。使用の際は換気をよくして下さい。
- (2) 塗料類等は下記のとおりです。接着剤や塗料は入っていますので別に求めて下さい。
- (3) 製品のランナーから切り離す時は鑷子用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやスリパーで仕上げて下さい。

图形含义 CAUTION マーク



所使用工具 RECOMMENDED TOOLS 專用工具



水貼紙使用说明 DECAL APPLICATION スライドマークの貼り方

- (1) 用模型剪刀或刻刀切下所需的图案部分。
- (2) 将剪好的纸模泡在温水中10秒左右取出放置于玻璃板上晾干。
- (3) 用手拿着水贴纸基的一角,用模型镊子小心夹住浮起的水贴图案移至模型表面准确位置。
- (4) 用手轻压该图案水均匀涂于水贴图案表面,使其展展移动至精确位置。
- (5) 用镊子取玻璃上的干布将水贴图案中的气泡向一边挤出,使水贴在水贴图案表面保持平整。

- (1) Cut off decal from sheet
- (2) Dip the decal in tepid water for about 10 sec and place on a clean cloth
- (3) Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model
- (4) Move decal into position by wetting decal with finger
- (5) Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone

- (1) 貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
- (2) マークをめる直前に10秒ほど浸してからタオル等の布の上に置きます。
- (3) 台紙のはしをすて持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに貼して下さい。
- (4) 指に少し水を付けてマークを濡らしてながら、正しい位置にずらします。
- (5) 濡らした布でマークの内側の気泡を押し出しなが、指のはしをよこにして水分をとります。

蚀刻片使用说明 PHOTO-ETCHED PARTS エッチングパーツ

- (1) 使用蚀刻片专用剪刀或模型专用刻刀将蚀刻片零件切割下待用。
- (2) 切割下的零件上有蚀刻片的残留连接点部分, 使用模型专用剪刀细心打模干净。
- (3) 蚀刻片部分在涂装之前必须使用专用的模型金属底漆打底。
- 注意事项: 蚀刻片很薄外且较为尖锐, 有刮伤手的可能, 在使用之时请务必小心。

- (1) Cut off photo-etched parts using a modeling knife
 - (2) Carefully remove any excess using a file
 - (3) Apply metal primer prior to painting
- Attention please Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts

- ① 切り離す時はカッターナイフを使用してパーツを切り離します。
 - ② 切り出した時、部品に出っ張った部品が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。
 - ③ 塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹き付けてから塗装します。
- 注意 エッチングパーツは大変薄く、手などを切
り傷めたりします。取扱いには十分注意して下さい。

塗装色表 PAINT REQUIRED カラー番号リスト

C 000 GSI CREOS Mr COLOR 00-000 ACRYLICOS VALLEJO

C 1	亮光白	White	C 55	卡其色	Khaki
C 2	亮光黑	Black	C 61	烧铁色	Burnt iron
C 3	亮光红	Red	C 138	透明绿	Clear green
C 8	亮光银	Silver	C 307	蓝灰 FS36320	Blue grey FS36320
C 25	暗海蓝	Dark sea blue	C 308	灰 FS36375	Grey FS36375
C 33	消光黑	Extinction black	C 316	光泽白 FS17875	White FS17875
C 47	透明红	Clear red	C 317	消光灰 FS36231	Grey FS36231
C 54	卡其绿	Khaki green	C 327	亮光红 FS11136	Light red FS11136
C 328	亮光蓝	Light grey			
C 337	灰蓝色	Grey blue			
MC 212	深灰色	Grey			