



* You can download the latest version of an instruction manual for this model by visiting www.academyhobby.com, clicking the link for 'INSTRUCTION & DOWNLOAD' and entering the item number.
본 제품의 조립 중 궁금한 점은 www.academy.co.kr 접속 후 메뉴 '자료실' → '프라모델' 로 이동하여 해당 제품명을 입력하면 최신의 설명서를 확인 할 수 있습니다.

Warning in Assembly of Model Kits 조립전의 주의사항

Take care not to injure yourself while using the modeling tools to cut or trim parts.
공구를 이용하여 부품을 다듬고 자를 경우 손을 다치지 않도록 주의를 기울여 주십시오.



CAUTION -주의-

<Read this before you begin>

- Study the instructions before assembling.
- Check the fit of each piece before cementing into place.
- Never use cement or paint near open flame.
- Do not use too much cement to join parts.
- Open a window or make area well ventilated when cement or paint is in use.
- Tear up and throw away the empty plastic bags to avoid danger of suffocation for little children.

<조립하기 전에>

- 부품을 조립하기 전에 설명서를 잘 읽어본 후 조립한다.
- 접착하기 전에 부품을 맞추어 확인한 후 조립한다.
- 부품을 자를 때에는 칼이나 니퍼로 깨끗이 잘라준다.
- 접착제를 사용할 곳과 사용하지 않는 곳에 주의하고 너무 많이 바르지 않도록 한다.
- 에나멜 페인트나 접착제를 사용할 때에는 창문을 열어 환기를 시키고 화기를 멀리한다.
- 사용 후 남은 부품은 어린이의 손에 닿지 않도록 잘 처리한다.

CEMENT 접착제	CEMENT 접착제 금지	X2 수만큼 조립	DECAL 전사지	BALLAST 무게추	PE 애칭	FILL 채움
CUT 잘라냄	OPTION 선택	OPPOSITE 반대측	HOLE 뚫어줌	CAUTION 주의	INSTANT CEMENT 순간 접착제	VER.1 버전

MAIN COLOR		4 GRAY FS36622 그레이		11 AIR SUPERIORITY BLUE FS35450 에어 슈퍼리오티 블루		20 RADOM TAN FS33613 레이돔 탄								
PAINT INDEX	Humbrol		GSI Creos		Lifecolor	TESTORS / MODELMASTER		Revell		Vallejo		AK interactive		
	ENAMEL	ACRYL	AQUEOUS HOBBYCOLOR	Mr. COLOR		ENAMEL	ACRYL	ENAMEL	ACRYL	MODEL COLOR	MODEL AIR			
1	FLAT BLACK FS37038	33	33	H12	33	LC02	1749	4768	32108	36108	950	57	11029	무광 검은색
2	KHAKI	26	26	H81	55	UA304	1704	4711	32189	36189	879	23		카키
3	FLAT YELLOW	24	24			LC03	1169	4721	32115	36115	953	2		무광 노란색
4	GRAY FS36622	28		H311	311	UA021	1733	4766			883			그레이
5	LIGHT GULL GRAY FS16440	183		H315	315	UA025	1729	4692			986	130		라이트 걸 그레이
6	WHITE FS17875	22	22	H316	316	LC51	1745	4696	32104	36104	842			흰색
7	SILVER	11	11	H8	8	LC74	2914	4678	32190	36190	997	63	11209	실버
8	STEEL	53	53	H18	28	LC76	1795	4681	32191	36191	863	72	11210	스틸
9	BURNT IRON			H76	61									번트 아이언
10	LIGHT GHOST GRAY FS36375	127	127	H308	308	UA026	1728	4762	32143	36143	989	50		라이트 고스트 그레이
11	AIR SUPERIORITY BLUE FS35450	47	47		74	UA037	1508				808		11879	에어 슈퍼리오티 블루
12	CLEAR BLUE	1320		H93	50			4658			938		11214	클리어 블루
13	CLEAR GREEN	1325		H94	138			4668			936		11216	클리어 그린
14	CLEAR RED	1321		H90	47			4630			934		11213	클리어 레드
15	GLOSS RED	19	19	H3	3	LC56	1503	4632	32131	36131	957	84		유광 빨간색
16	DARK GULL GRAY FS36231	140		H317	317	UA033	1740	4755	32179	36179	991			다크 걸 그레이
17	FOREST GREEN FS34079	91	91	H309	309	UA091	1710	4726	32167	36167	980	20	2101	포레스트 그린
18	SANDY BROWN	121		H313	313		1706	4720			819	75		샌디 브라운
19	BROWN	118		H310	310	UA085	1742	4709			874	26		브라운
20	RADOM TAN FS33613	148		H318	318		1709	4722			917	74		레이돔 탄


MANUAL 1 12594 1/72 F-14A "IRIAF"

1




접착제 사용

*Assemble in numreical order starting with ①.
①번부터 조립합니다.




DECAL


전사지



C1




C7




DECAL

전사지


2



3




X2
수만큼 조립




4

*Assemble in numreical order starting with ①.
①번부터 조립합니다.



5





2




접착제 사용


*Assemble in numreical order starting with ①.
①번부터 조립합니다.



3



4



3

CEMENT
접착제 사용

CUT
잘라냄


A26

CUT
잘라냄


A27

CUT
잘라냄


1




2



1




2




*Assemble in numerical order starting with 1.
①번부터 조립합니다.

CUT
잘라냄



CUT
잘라냄





Lower fuselage
동체 하부




4 CEMENT
접착제 사용



Reference
참고



Reference
참고



5 CEMENT
접착제 사용

*Swing-wings can be built fully extended or closed.
가변의 최대각도, 최소각도 선택 가능합니다.


C31
Closed
가변의 최소각도용

OPTION
선택

C29
Fully extended
가변의 최대각도용

Upper fuselage
동체 상부


CUT
잘라냄



C30
Fully extended
가변의 최대각도용

OPTION
선택


C32
Closed
가변의 최소각도용



7

CEMENT


접착제 사용




8

CEMENT

접착제 사용







9 **CEMENT**
접착제 사용

*Assemble in numerical order starting with ①.
①번부터 조립합니다.

*Be careful when landing gear assembly.
랜딩기어를 조립하고 끼울 때 주의하십시오.







Reference
참고



10 **CEMENT**
접착제 사용

*Note the direction.
방향에 주의합니다.




11



점착제 사용


Reference
참고



Inside
내측

▽6 B26

Left
좌측




Inside
내측

▽6 B11


Inside
내측

▽6 B9




*Note the direction.
방향에 주의합니다.

Reference
참고



Right
우측



Inside
내측


▽6 B27

Inside
내측

▽6 B12

Inside
내측

▽6 B10




12



점착제 사용

A18



E14

B28

▽8

E14

MANUAL 1 → MANUAL 2
※ Proceed to the MANUAL 2
MANUAL 2로 이어집니다.




ACADEMY
HOBBY MODEL KITS

ACADEMY
ACADEMY PLASTIC MODEL CO., LTD.
A/S 고객센터 대표 번호: 1588-2406


MANUAL 2 12594 1/72 F-14A "IRIAF"

13

CEMENT
점착제 사용




parts location diagram/ 부품도



Unused parts/ 불필요 부품


A1, A5, A9, A11, A12, A15, A16, A17, A19, A20, B6, B8, B13, B29, B24, B25, B30, B35, B36, C2, C3, C4, C8, C9, C10, C14, C18, C20, C23, C25, C26, D1, D6, D9, D11, D13, D17, E1X4, E2, E3X2, E5X4, E6X4, E7, E8X2, E9, E10X4, E11X2, E12X2, E13, E15X2, E16X2, E17, E18, E19X2, E20, E21X2, E22, F10, F11, G1


이런회고공화국 공군 제8전술전투비행단 소속 F-14A. 2000년대에 들어서면서 기체의 현대화개수와 함께 회색과 청색의 제공위장무늬로 새로이 도색되었다. F-14As, 8th Tactical Fighter Wing, Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF). Along with the modernisation of the airframe, the air superiority camouflage in gray and pale blue has been applied to the F-14 fleet.




(*) () is opposite number.
() 는 반대편 번호입니다.

3-6006












이란공군 제8전술전투비행단 소속 F-14A. 1970년대 도입시 도색된 "아시아 마이너" 위장무늬는 F-4D/E 및 F-5A/B, E/F 등에 적용되고 있던 것. 이들은 이후 회색위장이 실시되며, 기존의 마킹이 그대로 표기된다.
F-14As of the 8th TFW, IRIAF. The "Asia Minor" camouflage scheme, also used on their F-4E/F, F-5A/B and F-5E/F, has been applied to F-14As since their acquisition. Same markings are kept on their later gray camo.

(*) is opposite number.
()는 반대편 번호입니다.









Ver.3
버전3


같은 소속의 F-14A 3-6045 (160343). 근대화개수를 마친 "F-14AM" 가운데 두 대에 실험적인 스플린더워장을 실시한 것이 2013년에 확인됨.
Modernised "F-14AM", 3-6045 (160343), 8th TFW, IRIAF. As confirmed in 2013, Experimental splinter camouflage have been applied to 2 F-14As.




MANUAL 2
MANUAL 3
※ Proceed to the MANUAL 3
MANUAL 3로 이어집니다.

MANUAL 3 12594 1/72 F-14A "IRIAF"







같은 소속의 F-14AM 3-6049 (160347). 이러한 위장은 실험으로 그친 듯 하다.
F-14AM 3-6049 (160347), 8th TFW, IRIAF. These schemes does not seem to be adopted to any other airframes.









미 해군 제1 전투비행대 소속 F-14A. 실전성을 강조하며 화려한 도색을 최대한 억제하던 1981년 당시, F-14A of VF-1, US Navy, 1981, when colorful paintings and markings were limited for "low-visibility."









F-14A "IRIAF"

F-14A "이란 이슬람 공화국 공군"

F-14A "IRIAF"

F-14A
"이란 이슬람
공화국 공군"


1/72

- 조종석과 랜딩 기어 정밀 재현
- 세밀하게 음각 표현된 패널 라인과 리벳
- 가변익 최대각도, 최소각도 선택 조립 가능
- 5가지 마킹 선택 가능




**F-14A "이란 이슬람 공화국 공군" 제품에는
5종류의 데칼이 포함되어 있습니다.**

F-14As, 8th Tactical Fighter Wing, Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF). Along with the modernisation of the airframe, the air superiority camouflage in gray and pale blue has been applied to the F-14 fleet.




F-14AM 3-6049 (160347), 8th TFW, IRIAF. These schemes does not seem to be adopted to any other airframes.



Modernised "F-14AM", 3-6045 (160343), 8th TFW, IRIAF. As confirmed in 2013, Experimental splinter camouflages have been applied to 2 F-14As.



F-14As of the 8th TFW, IRIAF. The "Asia Minor" camouflage scheme.



F-14A of VF-1, US Navy, 1981, when colorful paintings and markings were limited for "low-visibility."



PAINT INDEX - Paint not included

4 Skill Level 1 2 3 4 5

COLOR	Humbrol		GSI Creos		Lifecolor	TESTORS / MODEL MASTER		Revell		Vallejo		AK Interactive
	ENAMEL	ACRYL	Aqueous Hobby Color	Mr. COLOR		ENAMEL	ACRYL	ENAMEL	ACRYL	Model Color	Model Air	
FLAT BLACK / FS 37038	33	33	H12	33	LC02	1749	4768	32108	36108	950	57	11029
KHAKI	26	26	H81	55	UA304	1704	4711	32189	36189	879	23	
FLAT YELLOW	24	24			LC03	1169	4721	32115	36115	953	2	
GRAY / FS36622	28		H311	311	UA021	1733	4766			883		
LIGHT GULL GRAY / FS 16440	183		H315	315	UA025	1729	4692			986	130	
WHITE / FS 17875	22	22	H316	316	LC51	1745	4696	32104	36104	842		
SILVER	11	11	H8	8	LC74	2914	4678	32190	36190	997	63	11209
STEEL	53	53	H18	28	LC76	1795	4681	32191	36191	863	72	11210
BURNT IRON			H76	61								
LIGHT GHOST GRAY / FS 36375	127	127	H308	308	UA026	1728	4762	32143	36143	989	50	
AIR SUPERIORITY BLUE / FS 35450	47	47		74	UA037	1508				808		11879
CLEAR BLUE	1320		H93	50			4658			938		11214
CLEAR GREEN	1325		H94	138			4668			936		11216