U.S. LIGHT TANK M24 CHAFFEE EUROPEAN THEATER

1/35 MILITARY MINIATURE SERIES NO.391



1/35 ミリタリーミニチュアシリーズNO.391 アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）

TAMIYA

READ BEFORE ASSEMBLY

⚠ 注　意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。●部品の先端が尖っている場合があります。取り扱いに注意してください。

⚠ CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads. ●Some parts have sharp edges. Take care when handling.

⚠ VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen. ●Einige Teile haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

⚠ PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête. ●Certaines pièces du modèle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.


PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-5 LP-28	●オリーブドラブ / Olive drab / Braun-Oliv / Vert olive
X-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-12	●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glänzend / Doré
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-6	●コッパー / Copper / Kupfer / Cuivre
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-49	●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki
XF-51	●カーキドラブ / Khaki drab / Braun-Khaki / Vert kaki
XF-52	●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
XF-59	●デザートイエロー / Desert yellow / Sandgelb / Jaune désert
XF-60	●ダークイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / Jaune foncé
XF-62	●オリーブドラブ / Olive drab / Braun-Oliv / Vert olive
XF-64	●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-84	●ダークアイアン（履帯色） / Dark iron / Dunkels Eisen / Fer foncé
XF-85	●ラバーブラック / Rubber black / Gummischwarz / Noir caoutchouc

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》
Recommended tools
Benötigte Werkzeuge
Outillage nécessaire



《エッチングパーツ》
①パーツを切りはなす時はカッターナイフなどを使用します。
②切り出した時、部品に出っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。
③塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。
●エッチングパーツはたいへん薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

PHOTO-ETCHED PARTS
①Cut off photo-etched parts using a modeling knife.
②Carefully remove any excess using a file.
③Apply metal primer prior to painting.
●Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.


FOTOGEÄTZTE TEILE
①Die fotogeätzten Teile mit einem Modellbaumesser abschneiden.
②Überstände vorsichtig mit einer Feile entfernen.
③Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.
●Beim Umgang mit fotogeätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

PIÈCES PHOTO-DÉCOUPÉES
①Détacher les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.
②Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.
③Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.
●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.


注意! NOTICE

このキットは3種類のマーキングを選べます。
★組み立てる前に別紙の塗装図を参考に下記の3つの中からひとつを選びます。図中の指示に応じて組み立てを行ってください。
★Select one of the three marking options shown, referring to the separate painting guide. Assemble model following relevant instructions.
★Für die Kennzeichnung wählen Sie eine der 3 Optionen, gemäss beiliegendem Blatt. Bauen Sie das Modell gemäß der jeweiligen Anleitung.
★Choisir une des trois options de marquage proposées en se reportant au guide de décoration séparé. Assembler le modèle en suivant les instructions correspondantes.

A 第1機甲師団第81騎兵偵察大隊所属車輌
1945年4月 イタリア
81st Cavalry Reconnaissance Squadron,
1st Armored Division, Italy, April 1945



B 所属部隊不明
1945年1月 ドイツ
Unit Unknown, Germany,
January 1945



C 第43騎兵偵察大隊所属車輌
1945年3月 ドイツ
43rd Cavalry Reconnaissance Squadron,
Germany, March 1945




ASSEMBLY



●組立説明図の中で塗装指示のない部品はTS-5、LP-28、XF-62で塗装します。
●When no color is specified, paint the item with TS-5, LP-28, XF-62.
●Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit TS-5, LP-28, XF-62 bemalen.
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre en TS-5, LP-28, XF-62.

《使わない部品》/ Not used. ····· A4×1, A10×1, A11×1, A25×2, A33×1, A39×1, N2×1, AA5
Nicht verwenden. / Non utilisées.


1 車体下部の組み立て
Lower hull
Wannen-Unterteil
Caisse inférieure



注意! NOTICE
★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.


2 金網製ラックの組み立て
Mesh rack
Netzrahmen
Rack grillagé

《C11》





指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.








このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.





① ★エッチングパーツをC11に差し込みます。
★Insert photo-etched part tabs into C11.
★Die Zapfen des Fotoätzteils in C11 einstecken.
★Insérer les languettes de la pièce photo-découpée dans C11.

② ★C11の形状になじませるように指で曲げ、C12で上から押さえて形を整えます。
★Bend photo-etched part over C11 and push down with C12 to form its shape.
★Das Ätzteil über C11 biegen und mit C12 runterdrücken um es zu formen.
★Plier la pièce photo-découpée par-dessus C11 et appuyer avec C12 pour la mettre en forme.

③ ★C11に合わせて側面を折り曲げます。
★Bend the sides in so they fit to C11.
★Die Seiten so biegen, dass sie auf C11 passen.
★Replier les côtés sur C11.


④ ★エッチングパーツを取り外します。
★Remove photo-etched part.
★Ätzteil entfernen.
★Enlever la pièce photo-découpée.

3 リヤパネルの取り付け
Attaching rear panel
Einbau der Heckplatte
Fixation du panneau arrière


●エッチングパーツはタミヤメタルプライマー（別売）を塗ってから塗装します。
●Apply metal primer (sold separately) prior to painting photo-etched parts.
●Vor dem Lackieren von fotogeätzten Teilen Metallgrundierung (separat erhältlich) auftragen.
●Appliquer de l'apprêt pour métal (disponible séparément) avant de peindre les pièces en photo-découpe.


注意！ NOTICE


★指示の番号、①,②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①,②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①,② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.




★C8を挟み込むように折り曲げます。
★Bend tabs around the back of C8.
★Zapfen um die Rückseite von C8 biegen.
★Plier les languettes autour du dessous de C8.









4 フロントパネルの取り付け
Attaching front panel
Einbau der Bugplatte
Fixation du panneau avant






5 バンプストッパーの取り付け
Attaching bump stops
Anbau der hydraulischen Endanschläge
Fixation des butoirs de suspension




6 サスペンションアームの取り付け
Attaching suspension arms
Anbringung der Radaufhängung
Fixation des bras de suspension




7 ロードホイールAの取り付け
Attaching road wheels A
Befestigung der Laufräder A
Fixation des roues de route A

★8個作ります。
★Make 8.
★8 Satz anfertigen.
★Faire 8 jeux.




8 《ドライブスプロケット》 A
Drive sprockets
Kettentreibräder
Barbotins

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




★A22とA23はA27と形状がかみ合うように取り付けます。
★Ensure that A22 and A23 fit into A27.
★Sicherstellen, dass A22 und A23 in A27 passen.
★S'assurer que A22 et A23 s'insèrent dans A27.




《リターンローラー》 B
Return rollers
Stützrollen
Galets de retour


★6個作ります。
★Make 6.
★6 Satz anfertigen.
★Faire 6 jeux.



★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.




9 ドライブスプロケットの取り付け
Attaching drive sprockets
Anbau der Kettentreibräder
Fixation des barbotins




10 アイドラーホイールの組み立て C
Idler wheels
Spannräder
Roues tendeuses

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.


《内側》
Inside
Innen
Intérieur



《外側》
Outside
Aussen
Extérieur




内側
Inside
Innen
Intérieur




11 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues


《ロードホイールB》 D
Road wheel B
Laufrad B
Roue de route B

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.






12 履帯の取り付け（左側）
Attaching tracks (left)
Ketten-Einbau (Links)
Mise en place des chenilles (gauche)



注意！NOTICE


★指示の番号、①、②～⑥の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②～⑥.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ②～⑥ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②～⑥.




13 履帯の取り付け（右側）
Attaching tracks (right)
Ketten-Einbau (Rechts)
Mise en place des chenilles (droite)

注意！NOTICE


★指示の番号、①、②～⑥の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②～⑥.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ②～⑥ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②～⑥.







14 車体上部の組み立て
Upper hull
Wannen-Oberteil
Caisse supérieure

《B18, B19》






15 フェンダーの取り付け
Attaching fenders
Kotflügel-Einbau
Fixation des gardes-boue





16 サンドシールドの取り付け A C
Attaching sand shields
Anbau Sandschutz
Fixation des jupes latérales

注意! NOTICE
★Bを選んだ場合は⑯の組み立てを行いません。
★Skip this Step ⑯ if making B.
★Diesen Schritt ⑯ überspringen, wenn Sie Version B bauen.
★Sauter cette étape si option B retenue.



17 ハッチの取り付け
Attaching hatches
Luken-Einbau
Fixation des trappes






18 車体部品の取り付け1
Attaching hull parts 1
Wannen-Einzelteile-Einbau 1
Fixation des équipements de la caisse 1

タミヤ多用途接着剤(クリヤー)で接着します。
Attach using Tamiya Multipurpose Cement (Clear).
Anbau mit Tamiya Mehrzweckkleber (Klar).
Fixer avec la Tamiya Multipurpose Cement (Clear).

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



《B12》





《C13》



《C14》









★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.


19 車体部品の取り付け2
Attaching hull parts 2
Wannen-Einzelteile-Einbau 2
Fixation des équipements de la caisse 2


《B13》




《B14》







《A28》




《B10, B11》




★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

20
車体上部の取り付け
Attaching upper hull
Anbau des Wannen-Oberteils
Installation de la caisse supérieure




21
フェンダーステー（リヤ）の取り付け
Attaching fender brackets (rear)
Anbau der Klammern für die Schürzen (hinten)
Fixation des supports de garde-boue (arrière)


《B21》




《B22》




★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.







22
ワイヤーロープの取り付け
Attaching tow cables
Zugseile-Einbau
Fixation des câbles de remorquage



★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.




★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.



★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

23 車体部品の取り付け3
Attaching hull parts 3
Wannen-Einzelteile-Einbau 3
Fixation des équipements de la caisse 3





24 砲尾の組み立て
Breech
Verschluss
Culasse


《D15》





★部品の向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.



















25 砲尾の取り付け
Attaching breech
Anbau des Verschluss
Fixation de la culasse

《D24》





《D6》




注意! NOTICE

★指示の番号、①, ②, ③の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②, ③.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ②, ③ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②, ③.







26
砲塔天板の取り付け
Attaching turret top
Turmoberseite anbringen
Fixation du toit de tourelle



反転
Turn over.
Überschlag.
Retourner.



27
防盾の取り付け
Attaching gun shield
Anbau der Kanonenblende
Fixation du bouclier de canon



《D28》




28
《雑具箱》 E
Storage box
Aufbewahrungsbehälter
Caisson


《D29》




《弾薬箱A》 F
Ammunition case A
Munitionskasten A
Boîte à munitions A




29
砲塔部品の取り付け
Attaching turret parts
Turmteile-Einbau
Fixation des pièces de tourelle






★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.




30

《キューポラ》G
Cupola
Turmkuppel
Coupole



《N1》




★ご自由にお使いください。
★Use extra decals as you like.
★Zusätzliche Schiebebilder nach Belieben anbringen.
★Utiliser les decals additionels à votre gré.



指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.


《コマンダーズハッチ》H
Commander's hatch
Luke des Kommandanten
Trappe du chef de bord






反転
Reverse
Rückseite
Autre côté

《D38》



《ローダーズハッチ》I
Loader's hatch
Luke des Ladeschützen
Trappe du chargeur






★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

31

ハッチの取り付け
Attaching hatches
Luken-Einbau
Fixation des trappes



《D19》

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.






★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

32


《ローダー》
Loader
Ladeschütze
Chargeur




《コマンダー》
Commander
Kommandant
Chef de char

《E20》







33
人形の取り付け
Positioning figures
Einsetzen der Figuren
Positionnement des figurines



★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.




34
砲塔の取り付け
Attaching turret
Einbau des Turmes
Installation de la tourelle




35
M2重機関銃の組み立て
M2 heavy machine gun
M2 schweres Maschinengewehr
Mitrailleuse lourde M2


《AA9》




《AA10》




《AA6》






★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

36
クレードルの取り付け
Attaching machine gun cradle
Anbringen Maschinengewehrlafette
Fixation du berceau de mitrailleuse



37
弾薬箱Bの取り付け
Ammunition case B
Munitionskasten B
Boîte à munitions B


《E17》
《E16》




38
M2重機関銃の取り付け
Attaching M2 heavy machine gun
Anbau des M2 schweren Maschinengewehrs
Fixation de la mitrailleuse lourde M2

《アンテナ》 J
Antenna
Antenne

《E1》




★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.




《弾薬箱C》
Ammunition case C
Munitionskasten C
Boîte à munitions C


★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



★弾薬箱Cは自由に配置してください。
★Position ammunition case C as you wish.
★Munitionskasten C wie gewünscht plazieren.
★Placer la boîte à munitions C comme souhaité.



U.S. LIGHT TANK M24 CHAFFEE EUROPEAN THEATER



PAINTING

《M24 チャーフィーの塗装》
第二次大戦中のアメリカ軍車輌は、一般的にオリーブドラブの単一色で塗装されていましたが、その色調は年代や工場など、そのロットによって変化が見られます。基本的には茶系のオリーブドラブでしたが、大戦末期には緑系の強いオリーブドラブも登場しました。また、冬季の積雪時にはオリーブドラブの基本塗装の上に白の水性塗料を塗った車輌も見られました。装備品など細部の塗装は組立図中にタミヤカラー各色の色番号で示しましたので、参考にしてください。

Painting the M24 Chaffee European Theater
United States Army vehicles were basically painted in overall Olive Drab during WWII, but the colors were different depending on model year, production plant and lot. Most vehicles were painted in brownish Olive Drab, and at the end of WWII, ones painted in a greenish tone were introduced. In winter, some vehicles had a white wash applied. Painting instructions for details are indicated during assembly and you may refer to the packaging illustration as well.

Bemalung des US M24 Chaffee in Europa
Die Fahrzeuge der United States Army waren im II.Weltkrieg in dunklem Oliv über alles lackiert, aber die Farben variierten je nach Baujahr, Herstellerwerk und Produktionslos. Die meisten Fahrzeuge waren dunkeloliv mit Braunstich und zum Ende des Krieges wurden Fahrzeuge mit Grünstich eingeführt. Im Winter hatten einige Fahrzeuge eine weisse Kalktarnung. Bemalungshinweise für Details finden Sie in der Bauanleitung. Sie können sich auch nach den Bildern auf der Verpackung richten.

Peinture du M24 Chaffee Théâtre Européen
Pendant la 2ème G.M., les véhicules de l'armée américaine étaient uniformément peints en Olive Drab dont la nuance variait en fonction de l'année du type, de l'usine et du lot de production. La plupart des véhicules avait un Olive Drab brunâtre, mais à la fin du conflit certains reçurent un Olive Drab verdâtre. En hiver, certains véhicules étaient badigeonnés en blanc. Les instructions de mise en peinture des détails sont indiquées durant l'assemblage et on peut aussi se référer aux illustrations de la boite.

APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》
①貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオルなどの布の上に置きます。
③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION
①Cut off decal from sheet.
②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
④Move decal into position by wetting decal with finger.
⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.



部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
タミヤカード（クレジットカード）、代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。



《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》　〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA

1/35 MM
Military Miniature
www.tamiya.com

アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）　ITEM 35391

★本体価格(税抜き)は2026年4月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください(小数点以下を切り捨て)。

部品名	本体価格		部品コード
Aパーツ(x1)	700円	+税	10013294
B、Cパーツ	820円	+税	19007808
D、Pパーツ	780円	+税	19007809
Eパーツ	780円	+税	19007810
Nパーツ	400円	+税	19113049
AAパーツ、他	500円	+税	19004468
ポリキャップ(x4)	120円	+税	19442023
エッチングパーツ	360円	+税	19406551
マーク	320円	+税	11403587
説明図	440円	+税	11057916
塗装図、解説文	460円	+税	11057917

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 35391
10013294	A Parts (x1)
19007808	B, C Parts
19007809	D, P Parts
19007810	E Parts
19113049	N Parts
19004468	AA Parts, etc.
19442023	Poly Cap (x4)
19406551	Photo-Etched Parts
11403587	Decals
11057916	Instructions
11057917	Painting Guide, Cover Story Leaflet

35391 Chaffee Euro Theater (11057916)