



1:32 17 Pounder Anti-Tank Gun and Crew

A06361 SCALE MODEL CONSTRUCTION KIT

17 Pounder Anti-Tank Gun | Length: 233 mm Width: 69 mm
6 Gun Crew Figures | Average Height: 54 mm

GB

The 17 Pounder was the largest of three anti-tank guns used by the British Army in the Second World War. It was a heavy gun, weighing some 3 tons (3,048 kg), needing a good-sized detachment to position it, but this drawback was more than compensated for by its ability to knock out any of the German tanks in service during the later stages of the war. With a muzzle velocity of 2,900ft/sec (884m/sec), the gun's 3 inch shells could penetrate 130mm armour at 1000 yards, which was increased after D-Day to 192mm with the availability of 'discarding sabot' shot. Rate of fire was ten rounds per minute. Design work on the 17 Pounder began in April 1941 with the aim of replacing existing anti-tank guns. First deliveries of the new gun were made to Royal Artillery units in August 1942 and this type first saw action at the Battle of Medenine, North Africa, on 6 March 1943. The 17 Pounder was widely used in Italy and northern Europe and continued into postwar service for many years. Its use extended to being employed as a field gun, its high explosive shell proving a particularly useful charge in this role.

Airfix would like to acknowledge the kind assistance of the Curator and staff of the Museum of Artillery, Woolwich and the Imperial War Museum, London, during the preparation of this kit.

Specification:

Weight: 3 tons (3,048 kg)	Calibre: 3 in (76.2 mm)
Barrel length: 13 ft. 9 in (4,191 m) 55 calibres	Elevation: -6° to + 16.5°
Shell: 76.2 x 583 mm R	Traverse: 60°

FR

Le canon 17 pounder était le plus grand des trois canons anti-char utilisés par l'armée britannique au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un canon lourd pesant trois tonnes qui avait besoin d'un équipage nombreux pour le déplacer mais ce désavantage était plus que compensé par sa capacité de détruire tout char allemand en service pendant les dernières étapes de la guerre. Dotés d'une vitesse initiale de 884 m/s, ses obus de 76,2 mm pénétraient un blindage de 130 mm à une distance de 900 mètres. Après le débarquement de Normandie, sa puissance anti-blindage passa à 192 mm grâce à la disponibilité des obus perforants APDS. Sa cadence de tir était de dix obus par minute. Son programme de développement fut lancé en avril 1941 pour remplacer l'existant canon anti-char. En août 1942, l'Artillerie Royale reçut les premières livraisons du nouveau canon qui connut son baptême de feu lors de la bataille de Medenine en Afrique du Nord, le 6 mars 1943. Beaucoup utilisé en Italie ainsi qu'en Europe du Nord, le canon resta en service après la guerre pendant des années. Il servait également en tant que canon de campagne car son obus explosif s'avérait être très avantageux dans ce rôle.

Airfix tient à remercier M. le Conservateur et le personnel du musée de l'Artillerie à Woolwich ainsi que l'Imperial War Museum de Londres pour leur aimable assistance au cours de la préparation de ce kit.

Spécification:

Poids : 3 tonnes (3,048 kg)	Calibre : 76,2 mm
Longueur du tube : 4,191 m, calibre 55	Elevation : -6° à +16,5°
Obus : 76,2 x 583 mm R	Angle de traverse : 60°

DE

Der 17-Pfünder war die größte der drei im Zweiten Weltkrieg von der der British Army eingesetzten Panzerabwehrkanonen. Mit einem Gewicht von 3048 kg war sie ein äußerst schweres Geschütz und benötigte zur Aufstellung eine entsprechend große Mannschaft. Dieser Nachteil wurde aber durch ihre Feuerkraft mehr als aufgewogen, da damit im späteren Kriegsverlauf jeder Panzer der Wehrmacht außer Gefecht gesetzt werden konnte. Mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 884 m/s konnten die Granaten mit ihrem Kaliber von 7,6 cm bei einer Entfernung von 900 m Panzerungen mit einer Dicke von 130 mm durchschlagen; nach der Landung der Alliierten in der Normandie konnte die Durchschlagsfähigkeit bei Verwendung mit einem Treibkäfig sogar auf 192 mm erhöht werden. Die Kadenz betrug zehn Schuss pro Minute. Die Entwurfsarbeiten für den 17-Pfünder begannen im April 1941 mit dem Ziel, die damals bestehenden Panzerabwehrkanonen zu ersetzen. Die ersten Lieferungen der neuen Pak an Einheiten der Royal Artillery erfolgten ab August 1942. Die Geschütze wurden dann erstmals in der Schlacht von Medenine in Nordafrika am 6. März 1943 eingesetzt. In der Folge wurde dann der 17-Pfünder weitverbreitet in Italien und Nordeuropa verwendet. Auch nach dem Krieg war er noch viele Jahre lang in Gebrauch. Er bewährte sich auch als Feldgeschütz, wobei die hohe Sprengwirkung der abgefeuerten Granaten sich in dieser Rolle als besonders nützlich erwies.

Airfix möchte sich für die bereitwillig gewährte Unterstützung durch den Kurator und Mitarbeiter des Museum of Artillery, Woolwich, London, und das Imperial War Museum, London, bei der Vorbereitung für diesen Bausatz bedanken.

Spezifikation:

Gewicht: 3 Tonnen (3048 kg)	Kaliber: 76,2 mm
Rohrlänge: 4,191 m	Höhenrichtbereich: -6° bis 16,5°
Kaliberlänge: L/55	Seitenrichtbereich: 60°
Granathülse: 76,2 x 583 mm R	

ES

El cañón de 17 libras fue el más grande de los tres cañones antitanque utilizados por el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un cañón pesado (alrededor de 3 toneladas), que precisaba un nutrido destacamento para posicionarlo. Sin embargo, este inconveniente se veía más que compensado por su capacidad para dejar fuera de combate a cualquiera de los tanques alemanes utilizados en los estadios finales del conflicto. Con una velocidad inicial de 884 m/s., los proyectiles de 76 mm penetraban blindaje de 130 mm a más de 900 m. Después del Día D, la capacidad de penetración aumentó hasta 192 mm con la disponibilidad de los proyectiles de 'sabot desechable'. Tenía una velocidad de disparo de diez proyectiles por minuto. Los trabajos de diseño del cañón de 17 libras comenzaron en abril de 1941, con el propósito de sustituir los cañones antitanque existentes en ese momento. Las primeras unidades del nuevo cañón se entregaron a la Artillería Real en agosto de 1942 y entraron en acción en la batalla de Medenine, en el norte de África, el 6 de marzo de 1943. Su uso fue muy extendido en Italia y el norte de Europa, y se mantuvo en servicio activo durante muchos años después de la guerra. También se utilizó como cañón de compañía, ya que su proyectil altamente explosivo demostró ser particularmente útil en esta función.

Airfix desea agradecer la amable ayuda prestada por el conservador y el personal del Museo de Artillería de Woolwich y el Museo Imperial de Guerra de Londres, durante la preparación de este kit

Especificación:

Peso: 3 toneladas (3048 kg)	Calibre: 76.2 mm
Longitud del cañón: 4191 m, calibre 55	Ángulo vertical: de -6° a + 16,5°
Munición: 76,2 x 583 mm R	Ángulo horizontal: 60°

SE

17-pundaren var den största av de tre pansarvärnkanonerna som användes av den brittiska armén under andra världskriget. Denna tunga kanon vägde hela 3 ton (3 048 kg) och krävde således ett antal män för att utplaceras, men det senare uppvägdes klart av kanonens förmåga att slå ut alla de tyska stridsvagnar som användes i krigets slutskede. Med en utgångshastighet på 884 m/sek kunde kanonens 76,2 mm-granater penetrera 130 mm tjock pansar på 900 m avstånd. Efter Dagen D ökade kapaciteten till 192 mm med förmåga att avlossa pansarpenetrerande projektiler med drvspegel. Tio runder kunde avslutas per minut. Designarbetet med 17-pundaren inleddes i april 1941 med syfte att ersätta de befintliga pansarvärnkanonerna. De första leveranserna av den nya kanonen gjordes till Royal Artillery-enheter i augusti 1942, och typen användes för första gången den 6 mars 1943 i slaget om Medenine i Nordafrika. 17-pundaren användes flitigt i Italien och norra Europa och fortsatte att användas i flera år efter kriget. Den användes med fördel även som fältkanon eftersom dess högeffektiva granater var perfekt lampade för rollen.

Airfix tackar intendenten och personalen på Museum of Artillery i Woolwich och Imperial War Museum i London för deras värdefulla hjälp vid förberedelsen av den här satsen.

Spécifikation:

Vikt: 3 ton (3 048 kg)	Kaliber: 76,2 mm
Eldrörets längd: 4,191 m, kaliber 55	Höjning: -6° till + 16,5°
Granat: 76,2 x 583 mm R	Eldrörets vridning: 60°



FOR BEST RESULTS:

Surfaces to be painted should be clean — before parts are removed from the sprue, wash in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly. Stir paints thoroughly before use.

PLEASE NOTE:

Some parts in the kit may not be required to build the model specified.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GB Study drawings and practice assembly before cementing parts together. Carefully scrape plating and paint from cementing surfaces. All parts are numbered. Paint small parts before assembly. To apply decals cut sheet as required, dip in warm water for a few seconds, slide off backing into position shown. Use in conjunction with box artwork. Not appropriate for children under 36 months of age, due to the presence of small detachable parts.

FR Étudier attentivement les dessins et simuler l'assemblage avant de coller les pièces. Gratter soigneusement tout revêtement ou peinture sur les surfaces à coller avant collage. Toutes les pièces sont numérotées. Peindre les petites pièces avant l'assemblage. Pour coller les décalques, découper le motif, le plonger quelques secondes dans de l'eau chaude puis le poser à l'endroit indiqué en décollant le support papier. Utiliser en même temps les illustrations sur la boîte. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois – présence de petits éléments détachables.

DE Vor Verwendung des Klebers Zeichnungen studieren und Zusammenbau üben. Farbe und Plattierung vorsichtig von den Klebeflächen abkratzen. Alle Teile sind nummeriert. Vor Zusammenbau kleine Teile anmalen. Um die Abziehbilder aufzukleben, diese ausschneiden, kurz in warmes Wasser tauchen, dann abziehen und wie abgebildet aufkleben. In Verbindung mit Abbildungen auf Schachtel verwenden. Ungeeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teilchen vorhanden die sich lösen können.

ES Estudiar los dibujos y practicar el montaje antes de pegar las piezas. Raspar cuidadosamente el plateado y la pintura en las superficies de contacto antes de pegar las piezas. Todas las piezas están numeradas. Es conveniente pintar las piezas pequeñas antes de su montaje. Para aplicar las calcomanías, cortar la hoja, sumergir en agua tibia durante unos segundos y deslizarlas en la posición debida. Ver ilustraciones en la caja. No conviene a un niño menor de 36 meses, contiene pequeñas piezas que pueden soltarse.

SE Studera bilderna noggrant och sätt ihop delarna innan du limmar ihop dem. Skrapa noggrant bort förtkromning och färg från limmade delar. Alla delarna är nummerade. Mala smadelarna före ihopsättning. Fastsättning av dekaler, klipp arket. Doppa i varmt vatten några sekunder, låt baksidan glida på plats som bilden visar. Används i samband med kartongens handlitografi. Rekommenderas ej för barn under 3 år. Innehåller löstagbara smadelar.

IT Studiare i disegni e praticare il montaggio prima di unire insieme i pezzi con l'adesivo. Raschiare attentamente le tracce di smalto e cromatura dalle superfici da unire con adesivo. Tutti i pezzi sono numerati. Colorare i pezzi di piccole dimensioni prima di montarli. Per applicare le decalcomanie, tagliare il foglio secondo il caso, immergere in acqua calda per alcuni secondi, quindi sfilare la decalcomania dalla carta di supporto e piazzarla nella posizione indicata. Usare in congiunzione con l'illustrazione sulla scatola. Non adatto ad un bambino di età inferiore ai 36 mesi dovuto alla presenza di piccoli elementi staccabili.

NL Tekeningen bestuderen en delen in elkaar zetten alvorens deze te lijmen. Metaalcoating en lak voorzichtig van lijmvlakken af schrapen. Alle delen zijn genummerd. Kleine delen vóór montage verven. Voor aanbrengen van stickers, gewenste stickers uit vel knippen, een paar seconden in warm water dompelen en dan van schutblad af op afgebeelde plaats schuiven. Hierbij afbeelding op doos raadplegen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, omdat kleine deeltjes gemakkelijk kunnen losraken.

DK Tegningerne bør studeres, og man bør øve sig i monteringen, før delene limes sammen. Pladestykker og maling skal omhyggeligt fjernes fra kloebeoverfladerne. Alle dele er nummererede. Små dele skal males før monteringen. Overføringsbillederne anvendes ved at tilklippe arket efter behov. Og dyppe det i varmt vand i nogle få sekunder. Underlaget glides af og anbringes i den viste position. Påføres ifølge brugsanvisningerne på oesken. Ikke til børn under 3 år, forekomst af små løse elementer.

PT Estudiar atentamente os desenhos e experimentar a montagem. Raspar cuidadosamente as superfícies de modo a eliminar pintura e revestimento antes de colar. Todas as peças estão numeradas. Pintar as pequenas peças antes de colar. Para aplicar as decalcomanias, cortar as folhas e mergulhar em água morna por alguns segundos, depois deslizar e aplicar no respectivo lugar, como indicado nas ilustrações na caixa. Não convém a uma criança de menos de 36 meses devido à presença de pequenos elementos destacáveis.

FI Tutustu piirroksiin ja harjoittele kokoamista ennen kuin liimaat osat yhteen. Raaputa metallipäällyste ja maali varovasti pois liimattavilta pinoilta. Kaikki osat on numeroitu. Maalaa pienet osat ennen kokoamista. Siirtokuvien kiinnittämiseksi leikkaa ne arkista tarpeen mukaan. Kasta kuva lämpimään veteen muutaman sekunnin ajaksi, anna takapuolen liukua kovalle osoitettuun kohtaan. Käytetään yhdessä laatikon kuvituksen kanssa. Ei suositella alle kolmivuotiaille lapsille. Paljon irrotettavia pikkuosia.


PL Przed przystąpieniem do sklejania przestuduj uważnie rysunki i przećwicz składowanie części. Osłóżnie zeskrób ze sklepanych powierzchni powłokę i farbę. Wszystkie części są ponumerowane. Drobne części pomaluj przed ich złożeniem. Celem przeniesienia odbitki wytnij ją z arkusza, zanurz na kilka sekund w letniej wodzie i zsuń z podłoża na wymagane miejsce. Używaj w połączeniu ze wzorami na pudełku. W związku z obecnością wielu drobnych, rozbiernych części, nieostowne dla dzieci poniżej 3 lat.

GR Μελετήστε προσεκτικά τα σχέδια και συναρμολογήστε για πρώτη φορά τα κομμάτια χωρίς να τα συγκολλήσετε. Αφαιρέστε επιμελώς τη μεταλλική μπιγιά και την πλαστική βαφή από τις επιφάνειες τις οποίες θα συγκολλήσετε ξύνοντας τις προσεκτικά. Όλα τα κομμάτια είναι αριθμημένα. Χρωματίστε τα μικρά κομμάτια πριν από τη συναρμολόγηση. Για να κολλήσετε τις χαλκομανίες, κόψτε γύρω από το σχέδιο όπως απαιτείται, βυθίστε το μερικά δευτερόλεπτα σε χλιαρό νερό και μετά τοποθετήστε το στη θέση που υποδεικνύεται, αφαιρώντας τη μεμβράνη που το καλύπτει. Λάβετε υπόψη σας ταυτόχρονα την εικονογράφηση του κουτιού. Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών λόγω ύπαρξης μικρών κομματιών που αποσπώνται.


ASSEMBLY ICON INSTRUCTIONS

<p>Assembly phase Phase de montage Montagephase Fase de montaje Monteringsfasen Fase di montaggio Montagephase Fase de montagem Monteringsfase Kokoamisvaihe Faza składania Φάση συναρμολόγησης</p> 	<p>Cement Coller Kleben Pegar Limma Incollare Lijmen Colar Klæbes Liimaa Kleić Συγκολλήστε</p> 	<p>Do not cement together No pas coller Nicht kleben No pegar Limma inte Non incollare Niet lijmen Não colar Skal ikke klæbes Älä liimaa Nie kleić Μη συγκολλήσετε</p> 	<p>Symmetrical assembly Montage symétrique Symmetrischer Aufbau Montaje simétrico Symmetrisk montering Montaggio simetrico Symmetrische montage Montagem simétrica Symmetrisk samling Symmetrinen asentaminen Montaż symetryczny Συμμετρική Συναρμολόγηση</p> 	<p>Alternative part(s) provided Autre(s) pièce(s) fournie(s) Ersatzteil(e) mitgeliefert Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s) Alternativ(a) del(ar) ingår Uno o più componenti alternativi forniti Alternatieve onderdelen meegeleverd Peça(s) alternativa(s) fornecida(s) Alternativ(e) del(e) medfølger Vaihtoehtoiset osat pakkauskassa Dostępne części zamiennie Παρέχονται εναλλακτικά κομμάτια</p> 	<p>Repeat this operation Répéter l'opération Vorgang wiederholen Repetir la operación Upprepa åtgärden Ripetere l'operazione De verrichting herhalen Repetir a operação Manövrern gentages Toista toimenpite Powtórzyc operację Επαναλάβετε τη διαδικασία</p> 
<p>Decals Decalcomanias Abziehbild Calcomanias Dekaler Decalcomanie Stickers Decalcomania Billedoverføring Siirtokuvat Kalkomanies Χαλκομανίες</p> 	<p>Crystal part Pièce cristal Kristallteil Pieza de cristal Kristalldel Pezzo cristallo Kristallen onderdeel Peça de cristal Kristalstykke Kristallosa Część kryształowa Κομμάτι κρυστάλλου</p> 	<p>Weight Lester Beschweren Lastrar Belasta Aplicare un peso Verzwaren Lastrar Påfør vægt Aseta vastapaino Obciążyc balastem Επιθέστε βάρος</p> 	<p>Remove by filing Enlever avec une lime Abfeilen Eliminar con lima Ta bort genom att fila Rimuovere con la lima Verwijderen door afvlijen Lastrar limando Fjern ved at file væk Poista viilaamalla Usunąć przy użyciu pilnika Αφαιρέστε λιμάροντας με λίμα</p> 	<p>Drill or pierce Percer Durchbohren Perforar Borra Trapanare o forare Boren of doorboren Furar Gennembor Poraa tai puhkaise Wywiercić lub przedziurawić Τρυπήστε</p> 	<p>Cut Découper Schneiden Cortar Skär Tagliare Snijden Conjar Skævr Leikkaa Przeciąć Κόψτε</p> 


1




2




3




4




5




6
















7




8














22





- 26
Matt Khaki
- 30
Matt Dark Green
- 33
Matt Black
- 61
Matt Flesh
- 121
Matt Pale Stone

Ordnance Quick-Firing 17-pounder

21st Anti-Tank Regiment, Guards Armoured Division, Nijmegen Bridge, 21 September 1944.
 & 2nd Anti-tank Regiment, Royal Canadian Artillery, Antwerp, Belgium, 1944.

