

LOCKHEED MARTIN®

F16CJ BLOCK 50 FIGHTING FALCON®
w/FULL EQUIPMENT

F-16® Fighting Falcon®

LOCKHEED MARTIN® F-16® Fighting Falcon® is a registered trademark and logo, and body design of this kit are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by Tamiya.



ウォーバードコレクション

ロッキード マーチン

F-16CJ[ブロック50]ファイティング ファルコン (フル装備仕様)



READ BEFORE ASSEMBLY

注意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での作業はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINTS REQUIRED

●塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-10 ●オーシャングレイ (RAF) / Ocean Grey (RAF) / Meergrau (RAF) / Ocean Grey (RAF)

AS-26 ●ライトゴーストグレイ / Light Ghost Grey / Helles Geister-Grün / Gris Fantôme Clair

AS-27 ●ガンシップグレイ2 / Gunship Gray 2 / Gunship-Grün 2 / Gris Gunship 2

AS-28 ●ミディアムグレイ / Medium Gray / Mittelgrün / Gris Moyen

TS-48 ●ガンシップグレイ / Gunship grey / Gunship-Grün / Gunship Grey

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-4 ●ブルー / Blue / Blau / Bleu

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune citron

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grün / Gris acier

X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seldenglanz Schwarz / Noir satiné

X-25 ●クリアグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide

X-27 ●クリアレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

X-31 ●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminium / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-20 ●ミディアムグレイ / Medium grey / Mittelgrün / Gris moyen

XF-49 ●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé

XF-59 ●デザートイエロー / Desert yellow / Sandgelb / Jaune désert

XF-65 ●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrün / Gris campagne

XF-85 ●ラバーブラック / Rubber Black / Gummischwarz / Noir Caoutchouc

RECOMMENDED TOOLS


《用意する工具》

Recommended tools
Benötigtes Werkzeug
Outillage nécessaire

接着剤
(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ハサミ
Scissors
Schere
Ciseaux

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précettes

ナイフ
Modeling knife
Modellermesser
Couteau de modélisme



ピンバイス (ドリル) 0.5mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm
Pin vise (0.5mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm drill bit)
Schraubstock (0.5mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm Spiralbohrer)
Outil à percer (0.5mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm de diamètre)

注意
NOTICE

★組み立てる前に別紙塗装図を参考に次の3機種の中からひとつ選びます。図中のそれぞれの指示に応じて組み立てと塗装を行ってください。
★This kit shows 3 types of aircraft. Choose one and follow the relevant instructions in this manual.
★Dieser Bausatz stellt 3 verschiedene Flugzeuge dar. Eine Version auswählen und dann die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung befolgen.
★Ce kit permet de représenter trois avions différents. Choisir une option de marquage et suivre les instructions correspondantes dans ce manuel.

- A** 第5航空軍司令官機
5th Air Force Commander
- B** 第52戦闘航空団司令官機
52nd Fighter Wing Commander
- C** 第79戦闘飛行隊長機
79th Fighter Squadron Leader

ASSEMBLY



- 組立説明図の中で塗装指示のない部品は機体色で塗装します。
- When no color is specified, paint the item with fuselage color.
- Wo keine Farbe angegeben ist, wird das Teil in der Rumpffarbe lackiert.
- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte du fuselage.

《使わない部品》/ Not used..... C1×1, C2×1, C6×1, C7×1, D4×1, D5×1, H4, H5
Nicht verwenden. / Non utilisées.

1


機体上部の組み立て
Upper fuselage
Oberen Rumpfhälfte
Fuselage supérieur



指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.




指示の穴を開けます。
Make holes.
Loch machen.
Percer des trous.



2


機体上部の取り付け
Attaching upper fuselage
Einbau der oberen Rumpfhälfte
Fixation du fuselage supérieur



3 主翼の取り付け
Attaching wing
Anbringung der Flügel
Fixation des ailes



指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.




《右側》
Right
Rechts
Droit

★モールドをパテなどで埋めてください。
★Fill up using putty, etc.
★Mit Spachtel usw. auffüllen.
★Boucher avec du mastic, etc.


4 エンジンノズルの組み立て
Nozzle
Düse
Tuyère

X-11 : 1 + XF-1 : 1

●上記の場合は、各色を 1 : 1 の比率で調色します。
●Above instruction shows paint mixing ratio.
●Die obenstehende Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
●Les instructions ci-dessus indiquent les proportions des mélanges.



5 主脚の組み立て
Main landing gear
Hauptfahrwerk
Train principal




6

主脚納庫部品の取り付け
Attaching main landing gear wheel well parts
Befestigung der Teile des Hauptfahrwerks-Schachtes
Fixation des pièces du logement de train principal


注意!
NOTICE

★指示の番号①、②、③の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①、②、③。
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①、②、③ anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①、②、③。


①



②





③




7


エアインテークの組み立て
Air intake
Lufteinlaß
Entrée d'air




8 主脚の取り付け
Attaching main landing gear
Fahrwerk-Einbau
Fixation du train principal



9 エアインテークの取り付け
Attaching air intake
Lufteinlaß-Einbau
Fixation de l'entrée d'air




10 機体下部部品の取り付け
Attaching lower fuselage parts
Einbau der unteren Rumpfhälfte - Teile
Fixation des équipements du fuselage inférieur




11

主脚カバーの取り付け
Attaching main landing gear covers
Einbau der Hauptfahrwerk-Klappen
Fixation des trappes du train principal





★部品は図の位置で
切りはなします。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.




12

垂直尾翼の組み立て
Vertical fin
Seitenleitwerk
Empennage vertical



13

尾翼の取り付け
Attaching stabilizers
Montage der Höhenruderflossen
Fixation des stabilisateurs




14

《メーターパネル》
Instrument panel
Instrumententafel
Planche de bord


《E5》

《A9》



《シート》




Seat
Sitz
Siège



★人形を取り付けない時にスライドマークを貼ります。
★Apply markings when not attaching pilot figure.
★Markierungen anbringen, wenn keine Pilotenfigur eingesetzt wird.
★Apposer les decals si le pilote n'est pas installé.


15

シートの取り付け
Attaching seat
Sitz-Einbau
Fixation de siège





16

ノーズコーンの組み立て
Nose cone
Bughaube
Radôme



《A2, A3》





★先端の穴を広げます。
★Widen hole as indicated.
★Loch wie angegeben aufweiten.
★Perçer le trou comme indiqué.

17

ノーズコーンの取り付け
Attaching nose cone
Anbau des Bugkonus
Fixation du radôme



《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kanzel geschlossen
Canopée fermée



《両側》
Both sides
Beide Seiten
Des deux côtés

18

《キャノピー開状態》
Opened canopy
Geöffnetes Kabinendach
Canopée ouverte



19


兵装の組み立て
Ordnance
Bewaffnung
Charges extern



★マーキングは別紙を参考にしてください。
★Refer to separate sheet for markings.
★Zur Markierung beachten Sie das separate Blatt.
★Se reporter au feuillet séparé pour les marquages.


- A** 《内側パイロン》
Inner pylon
Inneres Aufhängung
Pylône interne

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




- B** 《外側パイロン》
Outer pylon
Äußeres Aufhängung
Pylône externe

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




A B

- C** 《AN/AAQ-33 スナイパーXR》
AN/AAQ-33 Sniper XR




- A B D** 《AIM-9X サイドワインダー》
AIM-9X Sidewinder

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




- C E** 《AIM-9M サイドワインダー》
AIM-9M Sidewinder

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




- F** 《AGM-88 ハーム》
AGM-88 HARM

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




- G** 《AN/ALQ-184 ECMポッド》
AN/ALQ-184 ECM pod
AN/ALQ-184 ECM Behälter
Pod CME AN/ALQ-184




- H** 《370ガロンタンク》
370 gallon wing tank
370 Gallonen Tragflächentank
Réservoir d'aile de 370 gallons

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




- I** 《300ガロンタンク》
300 gallon centerline tank
300 Gallonen Mitteltank
Réservoir ventral de 300 gallons



20


パイロンの取り付け
Attaching pylons
Einbau der Aufhängungen
Fixation des pylônes



21

兵装の取り付け
Attaching ordnance
Befestigen der Bewaffnung
Fixation des charges externes

⑥と①はどちらか選んで取り付けます。
Select either ⑥ or ①.
⑥ oder ① auswählen.
Choisir soit ⑥ ou ①.





22

ポッドの取り付け
Attaching pods
Anbau der Behälter
Fixation des pods


AN/ASQ-213 HTSポッド
AN/ASQ-213 HTS pod
AN/ASQ-213 HTS Behälter
Pod AN/ASQ-213 HTS

《B25》



注意
CAUTION

★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.




23

《AIM-120C アムラーム》
AIM-120C AMRAAM

《R》

《L》



PAINTING

《F-16CJブロック50の塗装》

空戦から地上攻撃まで多種多様な任務が要求されるF-16は、上面がミディアムグレイとガンシップグレイの2色迷彩、下面はライトゴーストグレイで塗装されています。機体上面の塗り分けは配備時期や部隊によって多少の違いがあるようです。また機首のレドームはミディアムグレイよりもやや濃い色調の場合が多いようです。迷彩パターンやマーキングは別紙塗装図を参考にしてください。ミサイルやコックピットなど細部の塗装は組立図中にタミヤカラーの色番で指示されています。

Painting the F-16CJ Block 50

The F-16 was designed to be used in various roles ranging from air-to-air combat to ground attack missions. A camouflage pattern featuring Medium Gray and Gunship Gray on the top surface and

Light Ghost Gray on the under surface was adopted. However, slight top-surface pattern variations occur depending upon the production run or the unit it was delivered to. The color of the nose is generally slightly darker than Medium Gray. Refer to the marking guide for camouflage patterns and markings, and to the instruction manual for painting ordnance, cockpit and other details.

Lackierung der F-16CJ Block 50

Die Mehrzweck F-16 Fighting Falcon wurde für verschiedene Einsatzzwecke konstruiert, die von Luft-Luft-Kämpfen bis Bodenziel-Angriffsmissionen reichen. Man wählte ein Tarnanstrichmuster aus mittlerem Grau und Kanonenbootgrau auf den oberliegenden Flächen und ein helles Geistergrau an den unterliegenden Flächen. Es traten jedoch leichte Abweichungen im oberliegenden Muster auf, je nach Fertigungs-Zeitpunkt und Einheit, an welche

ausgeliefert wurde. Meist ist die Farbe der Nase etwas dunkler als Mittelgrau. Beachten Sie den Bemalungsratgeber für das Tarnschema und die Bauanleitung als Hilfe beim Lackieren des Cockpits, der Bewaffnung und anderen Details.

Peinture du F-16CJ Block 50

Le F-16 a été conçu pour une grande variété de missions, du combat aérien à l'attaque au sol. Un schéma de camouflage constitué de gris moyen et de gris foncé sur les surfaces supérieures et de gris clair sur les surfaces inférieures a été adopté. Cependant, de légères variations du schéma supérieur apparaissent en fonction du lot de production et l'unité utilisatrice. La plupart du temps, la teinte du radome est un peu plus foncée que le gris moyen. Se reporter au guide de décoration pour le schéma de camouflage et les marquages et au manuel d'instructions pour peindre le cockpit, les charges externes et autres détails.

APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらしします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

- ⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et posez sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パート代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003


東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

★★ TAMIYA

F-16CJブロック50]ファイトングファルコン
(フル装備仕様) ITEM 60788

★価格は2014年11月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★税込価格の税率は8%となっています。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
A/パーツ	777円 (720円)		19006637
B/パーツ	734円 (680円)		19006638
C、D/パーツ(x1)	691円 (640円)		10008472
E、F/パーツ	496円 (460円)		19006640
G/パーツ	475円 (440円)		19006629
H/パーツ	475円 (440円)		19006630
マーク	388円 (360円)		19496129
説明図	345円 (320円)		11056422
塗装図	324円 (300円)		11056423
解説文	324円 (300円)		11056418

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 60788
19006637	A Parts
19006638	B Parts
10008472	C, D Parts (x1)
19006640	E, F Parts
19006629	G Parts
19006630	H Parts
19496129	Decals
11056422	Instructions
11056423	Painting Guide
11056418	Cover Story Leaflet